

## Fluxograma para grupos com indicação para testes laboratoriais- 20/05/2020.

### Fluxo para atendimento de SG:

Definição de caso de SÍNDROME GRIPAL (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo querelatada,acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória. EM CRIANÇAS (MENOS DE 2 ANOS DE IDADE): considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

- Pessoas com ≥ 50 anos de idade
- Gestantes (em qualquer idade gestacional)
- Profissionais que trabalhem em veículos de transporte de cargas e transporte coletivo de passageiros
- Trabalhadores de Estabelecimentos de Saúde que atendem pacientes com SG/SRAG e da Vigilância em Saúde
- Trabalhadores da Administração Penitenciária - SEAPEN que exerçam atividades operacionais e aqueles da área da saúde dessas instituições
- Trabalhadores da Segurança Pública - SSP (Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de Trânsito, Instituto Geral Perícias, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal) que exerçam atividades operacionais e aqueles da área da saúde nestas instituições
- Trabalhadores da Assistência Social (CRAS, CREAS, FASC, Ação Rua ou outras equipes municipais que desenvolvam trabalho específico para população em situação de rua)
- Trabalhadores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (Trabalhadores dos Conselhos Tutelares, de instituições de acolhimento institucional de crianças e adolescentes (abrigos), trabalhadores do Sistema Socio Educativo (FASE e CASES)
- População Quilombola
- População Indígena.

Avaliação clínica não evidenciando  
sinais de gravidade

Paciente com indicação de coleta

Notificar paciente no e-SUS VE  
(<https://notifica.saude.gov.br/>)  
Comunicar vigilância por e-mail.

Liberar com medicação sintomática, orientações e  
fornecer atestado médico por 14 dias, incluindo todos os  
contatos domiciliares.

Será realizada coleta de amostra para análise  
conforme tempo de sintomas:

Menos de 07 dias: RT-PCR

A partir de 10 dias: TR

Se

Resultado positivo: paciente deverá  
manter-se afastado até completar 14  
dias do início dos sintomas.

Resultado negativo: paciente  
poderá retornar ao trabalho,  
desde que assintomático.

Assintomático?

Não: reavaliação médica

Sim. Retornar ao trabalho

Paciente sem indicação de coleta

Notificar paciente no e-SUS VE  
(<https://notifica.saude.gov.br/>)

Liberar com medicação sintomática e orientações e  
fornecer atestado médico por 14 dias a partir do início  
dos sintomas, incluindo todos os contatos  
domiciliares.

Se o atendimento for realizado em unidades de urgência e  
emergência, a amostra de swab será coletada na própria  
instituição.  
Nas demais situações será realizada coleta pela Vigilância.